Инструкция по установке настенного крепления TVP-WMB TruVision PTZ

Размеры

Габариты: 128 × 105 × 303,45 мм





Вес: 945 г

Дополнительные принадлежности:

Винт A: 3 шт.

Используются для установки PTZ–камеры на настенное крепление TVP-WMB.



Винт B: 1 шт.

Используются для установки камеры предохранительной стропки на настенное крепление TVP-WMB.



Анкерные болты 4 шт.

(используются для установки настенного крепления TVP-WMB на монтажную поверхность).



Предохранительная стропка A: 1 шт.

Используются с настенным креплением и PTZ.



Предохранительная стропка B: 1 шт., толщина стропки — 2 мм.



© 2018 United Technologies Corporation. All rights reserved.
Interlogix is part of UTC Climate, Controls & Security, a unit of United Technologies Corporation.

P/N 1073286-RU • REV C • ISS 09JUL18

Стяжка 1 шт.

Используется для временной фиксации предохранительной стропки во время крепления настенного крепления на монтажной поверхности.



Ключ A: 1 шт.



Поддерживаемые камеры

Настенное крепление может использоваться со следующими PTZ–камерами:

Аналоговая PTZ-камера	TVP-2101, TVP-2102, TVP-2103, TVP-2104, TVP-2105, TVP-2106 TVP-4101, TVP-4102, TVP-4103, TVP-4104, TVP-4105, TVP-4106
TVI PTZ-камера	TVP-2401, TVP-2402, TVP-2403 TVP-4401, TVP-4402, TVP-4403
IP, PTZ-камера	TVP-1101, TVP-1102, TVP-1103, TVP-1104, TVP-1105, TVP-1106, TVP-1122 TVP-3101, TVP-3102, TVP-3103, TVP-3104, TVP-3105, TVP-3106, TVP-3122 TVP-5102, TVP-5104, TVP-5105
Дополнительные принадлежности для настенных креплений:	Угловой адаптер TVP-WM-CM TruVision PTZ Мачтовый адаптер TVP-WM-CM TruVision PTZ

Установка

Подробные инструкции см. в Руководстве по установке соответствующей PTZ–камеры. Следующие требования являются обязательными мерами предосторожности.

- Стена должна быть достаточной толщины для установочных винтов.
- Убедитесь, что стена сможет выдержать нагрузку превышающую в восемь и более раз общий вес PTZ–камеры и настенного крепления.
- В зависимости от типа соединения устанавливайте правильную стропку на настенное крепление; это может быть цепь, скоба или металлическое кольцо. Перед установкой PTZ–камеры на настенный кронштейн, соедините PTZ–камеру с настенным креплением при помощи страховочной стропки.

Для крепления страховочной стропки A к настенному креплению (TVP-WMB):

1. При помощи ключа A открутите два винта, чтобы снять панель с нижней части настенного крепления TVP-WMB. Оставьте панель доступа отсоединенной от настенного крепления до завершения подключения соединительных кабелей.



2. Установите соответствующую предохранительную стропку на настенное крепление (в зависимости от типа соединения это может быть цепь, скоба или металлическое кольцо), вставив винт B в резьбовое отверстие в основании настенного крепления.



3. Проведите страховочную стропку через настенное крепление TVP-WMB и временно закрепите ее при помощи стяжки так, чтобы она торчала из крепления.



Для крепления PTZ–камеры к настенному креплению (TVP-WMB)

1. Выберите правильное расположение на монтажной поверхности. Сделайте в монтажной поверхности отверстие для соединительных кабелей. Используя настенное крепление в качестве шаблона, сделайте отметки на поверхности и просверлите четыре монтажных отверстия.

   Протяните соединительные кабели через настенное крепление до его установки. Специальная область доступа облегчит процедуру кабельного соединения.

P/N 1073286-RU • REV C • ISS 09JUL18

Закрепите настенное крепление на монтажной поверхности при помощи четырех установочных анкерных болтов.



2. Удерживая PTZ–камеру, прикрепите страховочную стропку, расположенную в настенном креплении, к стропке PTZ–камеры. В зависимости от PTZ это может быть цепь, скоба или металлическое кольцо.



3. Установите PTZ–камеру на настенное крепление при помощи винта A.





Юридические уведомления

Товарные знаки и патенты	Торговые наименования, используемые в настоящем документе, могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителей или поставщиков соответствующих изделий.
Сертификация	
Предупреждения о продукции и отказ от ответственности	ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОДАЖИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОДРАЗУМЕВАЕТ УСТАНОВКУ ТАКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. UTC FIRE & SECURITY НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОГО «ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА» ИЛИ «ОФИЦИАЛЬ-НОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ», ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ ЭТОЙ КОМПАНИИ, ПРОШЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБУЧЕ¬НИЕ ИЛИ ИМЕЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ОПЫТ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Для получения дополнительной информации по отказу от ответственности и правилах безопасности для продукта перейдите по ссылке www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ или отсканируйте QR-код:
Контактная информация и руководства/ инструменты/ аппаратное обеспечение	Для получения контактной информации и загрузки обновленных руководств, инструментов и аппаратного обеспечения посетите региональный веб-сайт: Северная, Центральная и Южная Америка: www.interlogix.com Европа, Ближний Восток и Африка: www.firesecurityproducts.com Руководства доступны на нескольких языках. Австралия/Новая Зеландия: www.utcfs.com.au